


## **Selbstpresscontainer – Reducer x5:**


**Presscontainer** werden überall dort eingesetzt, wo große Mengen an zu entsorgenden Abfällen oder verwertbaren Rohstoffen anfallen. Mobile Verdichter haben dabei den Vorteil, dass sie nicht zweckgebunden installiert werden müssen, sondern an diversen Standorten universellen Einsatz finden. Je nach Maschinengröße und damit Gewicht unterscheidet man zwischen Absetz- und Abrollsystemen.



Hauptabmessungen					
Bemaßung in mm	16 cbm	18 cbm	20 cbm	22 cbm	24 cbm
А	5390	5790	6390	6660	7140
В	3130	3530	4130	4400	4880
С	1380	1380	1380	1380	1380
D	2100	2100	2100	2100	2100
E	1280	1280	1280	1280	1280
F	410	410	410	410	410
G	1000	1000	1000	1000	1000
Н	1480	1480	1480	1480	1480
J	1860	1860	1860	1860	1860
K	2560	2560	2560	2560	2560
L	2500	2500	2500	2500	2500
М	1750	1750	1750	1750	1750
Gewicht in kg	4400	4500	4600	4700	4900

Der Reducer x5 ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich. Die entsprechenden Abmessungen entnehmen Sie bitte den Maßblättern und der obenstehenden Tabelle.





## Produkteigenschaften:

- Pressbehälter für Hakensysteme nach DIN 30 730
- Spantenfreie, dreiseitig konische Bauweise
- mit besonders geräuscharmer Silence-Pumpe
- Einfüllöffnung 1000 x 1860 mm vor dem Presskolben
- Elektronische Siemens SPS-Steuerung
- Inkl. fest angeschweißten, beidseitgen Radienblechen
- Grundiert und lackiert im RAL Farbton Ihrer Wahl


## Besonderheiten der Serienausstattung:

- 80 % Vor-Vollmeldung bereits ab Werk installiert
- Aufnahme an der Rückseite, Rangierrollen vorne
- Abklappbare Aufnahmehaken
- Inkl. Papierrückhaltezähne und Feinabstreifer
- Frontseitige Wartungstür, über Endschalter gesichert
- Ab 22 cbm Bauart serienmäßig mit Längsbauchbinde

## **Technische Daten:**

Antriebsleistung: 5,5 kW Absicherung: 16 A träge Einwurfhöhe: 1480 mm Einwurföffnung oben: 1380 x 2090 mm Einwurföffnung unten: 1000 x 1860 mm Hubraum: 1,2 cbm Presskolbenhub: 1280 mm Eintauchtiefe: 410 mm Spez. Pressendruck: 260 kN / m<sup>2</sup> Doppelhub / Sek.: 48,8 sec.

> Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.entsorgungslogistik.com



Alle Abmessungen sind ca. Maße und können Produktionsbedingt abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.